



ORACAL® 631

Exhibition Cal

Lead chromate free
REACH & RoHS - compliant

ORACAL®

Engineered to Perform Better™

ORAFOL®

	000 Transparent Transparent Transparent		047 Orange red Orangerot Orange rouge		050 ~RAL 5013 Dark blue Dunkelblau Bleu foncé
	010 ~RAL 9003 White Weiß Blanc		034 Orange Orange Orange		049 ~RAL 5002 King blue Königsblau Bleu royal
	020 Golden yellow Goldgelb Jaune or		036 ~RAL 2008 ~HKS 7 Light orange Hellrotorange Orange clair		086 ~HKS 42 Brilliant blue Brillantblau Bleu brillant
	019 ~RAL 1003 Signal yellow Signalgelb Jaune signal		035 Pastel orange Pastellorange Orange pastel		057 Traffic blue Verkehrsblau Bleu trafic
	021 ~RAL 1023 ~HKS 4 Yellow Gelb Jaune		040 ~HKS 34 Violet Violett Violet		051 ~HKS 44 Gentian blue Enzianblau Bleu gentiane
	022 Light yellow Shellgelb Jaune cadmium		043 ~RAL 4005 Lavender Lavendel Lavande		098 ~HKS 44 Gentian Enzian Gentiane
	025 ~RAL 1016 ~HKS 2 Brimstone yellow Schwefelgelb Jaune soufre		042 Lilac Flieder Lilas		052 ~RAL 5015 Azure blue Azurblau Bleu azur
	030 Dark red Dunkelrot Rouge foncé		041 ~HKS 32 Pink Pink Pink		053 Light blue Hellblau Bleu clair
	031 Red Rot Rouge		045 Soft pink Hellrosa Pink clair		056 Ice blue Lichtblau Bleu pâle
	032 Light red Hellrot Rouge clair		429 Carnation pink Pastell-rosa Rose pastel		172 Powder blue Pastell-blau Bleu pastel



066 ~RAL 5018
Turquoise blue
Türkisblau
Bleu turquoise




818
Saffron yellow
Safrangelb
Safran



070 ~RAL 9005
~HKS 88
Black
Schwarz
Noir



054
Turquoise
Türkis
Turquoise



800
Nougat brown
Nougatbraun
Brun nougat



073 ~RAL 7043
~HKS 92
Dark grey
Dunkelgrau
Gris



055
Mint
Mint
Menthe



801
Clay brown
Lehmbraun
Brun glaise



752
Storm grey
Betongrau
Gris béton



060 ~RAL 6005
Dark green
Dunkelgrün
Vert foncé



083 ~RAL 8023
~HKS 81
Nut brown
Haselnussbraun
Brun noisette



071 ~RAL 7005
Grey
Grau
Gris



061
Green
Grün
Vert



817
Orange brown
Orangebraun
Brun orange



074 ~RAL 7042
Middle grey
Mittelgrau
Gris moyen



062
Light green
Hellgrün
Vert clair



081
Light brown
Hellbraun
Brun clair



751
Warm grey
Sandgrau
Gris sable



064 ~RAL 6018
~HKS 65
Yellow green
Gelbgrün
Vert jaune



816
Dark beige
Dunkelbeige
Beige foncé



072 ~RAL 7035
Light grey
Hellgrau
Gris clair



063 ~HKS 66
Lime-tree green
Lindgrün
Vert tilleul



622
Pastel green
Pastellgrün
Vert pastel



090 ~RAL 9006
Silver grey
Silbergrau
Gris argent



493
Olive
Olive
Olive



082
Beige
Beige
Beige



091
Gold
Gold
Or



495
Key lime pie
Frühlingsgrün
Vert printemps



814
Ivory
Elfenbein
Ivoire



092
Copper
Kupfer
Cuivré

ORACAL® 631 Exhibition Cal

Engineered to Perform Better™

EN: Soft PVC film with matt surface. Very suitable for use on cutting plotter systems. For short- and medium-term markings, letterings and decorations in exhibition buildings.

Technical Information and Processing and Handling Instructions are available in the Support section of www.orafol.com.

DE: Weich-PVC-Folie mit matter Oberfläche. Sehr gut geeignet für die Verarbeitung auf Schneidplotteranlagen für kurz- und mittelfristige Markierungen, Beschriftungen und Dekorationen insbesondere im Ausstellungs- und Messebau.

Technische Informationen und Verarbeitungshinweise sind abrufbar unter Support auf www.orafol.de.

FR: Film PVC souple à surface mate. Convient très bien au découpage assisté par ordinateur. Pour marquages, lettrages et decorations destinés à une utilisation de courte et moyenne durée dans l'agencement d'expositions et de salons.

Vous trouverez les fiches techniques de nos produits et les directives de mise en œuvre à la rubrique Assistance du site www.orafol.com.



ORAFOL Europe GmbH

Orafolstraße 2, D-16515 Oranienburg, Germany
Tel: +49 (0)3301 864-0 · Fax: +49 (0)3301 864-100
graphic.products@orafol.de · www.orafol.com

