

We hebben de specifieke eigenschappen en voordelen van de zonwerende folies verdeeld in diverse tabellen. Voor meer informatie, bel ons....+31 (0) 416 – 54 34 33. Uw klant wilt graag een:

Inkijkwering:	<ul style="list-style-type: none"> • Signature 20, Solar Grey 20 • Solar Bronze 20 • Optivision 25, Optivision Reflective 5 • Silver 15, Silver 20 • Silver EXT 15, Silver 20 EXT • Stainless Steel EXT 20, Solar Grey EXT 20 • Dark Gray EXT 8 (beste keuze) • White Out, Black Out • Froste Matte
Warmtewering:	<ul style="list-style-type: none"> • Nova 70, Nova 50, Nova 35 • Signature 35, Signature 20, Solar Grey 35, Solar Grey 20 • Solar Bronze 50, Solar Bronze 35, Solar Bronze 20 • Decorator Neutral 33 • Optivision 35, Optivision 25 • Silver 35, Silver 15, Silver 40, Silver 20 (beste keuze)
Energiebesparing	<ul style="list-style-type: none"> • Nova 70, Nova 50
Schitteringwering:	<ul style="list-style-type: none"> • Nova 35 • Signature 35, Signature 20, Solar Grey 35, Solar Grey 20 • Optivision Reflective 5 • Silver 35, Silver 15, Silver 40, Silver 20 • Silver 35 EXT, Silver 15 EXT, Silver 20 EXT • Stainless Steel 20 EXT, Solar Grey EXT 20 • Dark Gray EXT 8 (beste keuze)
Transparante kleur:	<ul style="list-style-type: none"> • Nova 70 (beste keuze) • Signature 60 • Silver 60
Buitenmontage: <u>Afkitten of aflakken</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Silver EXT 35, Silver EXT 15, Silver 20 EXT • Stainless Steel EXT 35, Stainless Steel EXT 20, Solar Grey 20 EXT • Dark Gray EXT 8 • Solar Bronze EXT 35, 20
UV Wering:	<ul style="list-style-type: none"> • Nova 70 • UV Gard (beste keuze) • Amber 81 • Security folies
Veiligheid, Security:	<ul style="list-style-type: none"> • GG200, GG400, CL400, GG700, CL700, CL700 EXT • GGL800, CL800, GGL1200, CL1400 • Graffiti Free 400, 600 • GG400 Signature 35 • GG400 Silver 15

Meest voorkomende normen voor veiligheidsfolies:

EN356	Inbraak bescherming norm, afmetingen van het glasoppervlakte zijn erg belangrijk om de juiste Glass-Gard serie toe te passen.
Type folie:	GGL800, GGL1200 en Safetyshield 1500
EN12600	Glassplinter bescherming norm, afmetingen van het glasoppervlakte zijn belangrijk om de juiste Glass-Gard serie toe te passen. De norm wordt toegepast voor alle openbare gebouwen, ziekenhuizen, scholen, kinderdagverblijven, etc.
Type folie:	Alle Glass-Gard series
HACCP	Norm voor alle glasoppervlakte in bedrijven en instanties waar food, levensmiddelen en andere producten voor consumptie worden bereid.
Type folie:	GG400, GG700

Medische folies:

E.P.P.:	Staat voor erytropoëtische protoporhyrie. Mensen met E.P.P zijn overgevoelig voor het zichtbare licht van de zon. Om precies te zijn het paarse en het groene deel daarvan. Blootstelling van de huid aan het zonlicht kan een overheersende pijn veroorzaken, die dagenlang kan aanhouden. Aan de huid valt dan, behalve zwellingen, en soms bloeduitstortingen, weinig te zien.
Type folie:	Solar Bronze 35, 20, Dark Gray EXT 8, Amber 81
C.P.L.D.:	Staat voor Chronische Polymorfe Dermatose. Mensen met C.P.L.D zijn overgevoelig voor UV-A, UV-B, UV-C, paars, groen en rood licht. UV-A is Ultraviolet licht met een golflengte tussen ca. 315 – 400NM. UV-B licht heeft een golflengte tussen ca. 280 – 315 NM, en UV-C licht heeft een golflengte tussen ca. 100 – 280 NM. In enkele gevallen van overgevoeligheid voor licht is het noodzakelijk om een beschermende raamfolie op de ramen van de woning en of auto te laten aanbrengen. NM= nanometer.
Type folie:	Black Pearl HP 32, 22, 15, 4, Solar Bronze 35, 20, Dark Gray EXT 8, Amber 81
LUPUS:	Is een auto-immuunziekte wat wil zeggen dat onze immuniteit (=afweer) zich op overdrijven wijze tegen onszelf richt, o.a. door autoantistoffen te vormen die ontstekingsziekten veroorzaken.
Type folie:	Alle Automotive zonwerende folies
ALBINOS:	Geeft allerlei oogklachten, één van deze klachten kan fotobie zijn, waarbij er een afkeer of pijn is bij fel licht.
Type folie:	Black Pearl HP 22, 15, 4, Solar Bronze 20, Dark Gray EXT 8, Amber 81



Serie/Product	Garantie in jaar	Warmtewering	Energiebesparing	Inkijkwering	Schittering reflectie	Reflectiewering	Transparante kleur	UV-wering	Veiligheid	Binnenmontage	Buitenmontage	Enkelglas	Dubbelglas	Isolatieglas HR++
Century	Sputter gemetalliseerde folie, neutrale kleur													
Nova 70	10	N	H				✓	✓		✓		✓	✓	✓
Nova 50	10	H	H		✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓
Nova 35	10	H	H	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓
Signature 60	10	N					✓	✓		✓		✓	✓	✓*
Signature 35	10	H			✓	✓		✓		✓		✓	✓	
Signature 20	10	H		✓	✓	✓		✓		✓		✓		
Solar Bronze 50	10	H					✓	✓		✓		✓	✓	
Solar Bronze 35	10	H			✓			✓		✓		✓	✓	
Solar Bronze 20	10	H		✓	✓			✓		✓		✓		
Decorator	Gemetalliseerde folie, neutrale kleur													
Decorator Neutral 33	10	H			✓			✓		✓		✓	✓	
Optivision 35	10	N			✓		✓	✓		✓		✓	✓	
Optivision 25	10	H		✓	✓		✓	✓		✓		✓	✓	
Optivision Reflective 5	10	H		✓	✓			✓		✓		✓	✓	
Reflective	Gemetalliseerde folie, reflecterende spiegel kleur													
Silver 60	10	N					✓	✓		✓		✓	✓	
Silver 35	10	H		✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	
Silver 15	10	H	H	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓*
Reflective Bronze 15	10	H		✓	✓	✓		✓		✓		✓		
Exterior	Sputter en gemetalliseerde folie, reflecterende en neutrale kleur													
Silver Exterior 35	7*	H		✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓
Silver Exterior 15	7*	H	H	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓
Stainless Steel Exterior 35	7*	N		✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓
Stainless Steel Exterior 20	7*	H		✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓
Dark Gray Exterior 8	7*	N		✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓
Specialty	Speciale series, verschillende kleuren													
White Out	5	L		✓				✓		✓		✓	✓	✓
Black Out	5	L		✓				✓		✓		✓		
Froste Matte	5	L		✓				✓		✓		✓	✓	✓
Safety	Security- en Veiligheidsfolies, verschillende kleuren													
GG200	10	L						✓	✓	✓		✓	✓	✓
GG400	10	L						✓	✓	✓		✓	✓	✓
GG700	10	L						✓	✓	✓		✓	✓	✓
GGL800	10	L						✓	✓	✓		✓	✓	✓
GGL1200	10	L						✓	✓	✓		✓	✓	✓
GGL400 Silver 15	10	H		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	

Betekenis symbolen:

- ✓ = aanbevolen
- H = hoog
- N = normaal
- L = laag

- * = mogelijk op HR++ glas, contacteer de leverancier
- * = garantievoorschriften volgens Sun-Gard / Madico fabrikant

HR++ lijne
da hier var
Nova serie



Serie/Product	Garantie in jaar	Warmtewering	Energiebesparing	Inkijkwering	Schittering reflectie	Reflectiewering	Transparante kleur	UV-wering	Veiligheid	Binnenmontage	Buitenmontage	Enkelglas	Dubbelglas	Isolatieglas HR++
Century	Sputter gemetalliseerde folie, neutrale kleur													
Solar Grey 55	10	N					✓	✓		✓		✓	✓	✓*
Solar Grey 35	10	H			✓	✓		✓		✓		✓	✓	
Solar Grey 20	10	H		✓	✓	✓		✓		✓		✓		
Solar Bronze 35	10	H			✓			✓		✓		✓	✓	
Solar Bronze 20	10	H		✓	✓			✓		✓		✓		
Reflective	Gemetalliseerde folie, reflecterende spiegel kleur													
Silver 40	10	N					✓	✓		✓		✓	✓	
Silver 30	10	H		✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	
Silver 20	10	H	H	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓*
Exterior	Sputter en gemetalliseerde folie, reflecterende en neutrale kleur													
Silver Exterior 20	7*	H	H	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓
Solar Grey Exterior 20	7*	H		✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓
Solar Bronze Exterior 35	7*	H		✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓
Solar Bronze Exterior 20	7*	H		✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓
Specialty (Solution)	Speciale series, verschillende kleuren													
White Out	5	L		✓				✓		✓		✓	✓	✓
Black Out	5	L		✓				✓		✓		✓		
UV Gard	5	L						✓	✓	✓		✓	✓	✓
Amber 81	5	L						✓		✓		✓	✓	✓
Blister Free	5	L						✓		✓		✓	✓	✓
Anti-Fog	5	L						✓		✓		✓	✓	✓
Safety	Security- en Veiligheidsfolies, verschillende kleuren													
CL400	10	L						✓	✓	✓		✓	✓	✓
CL700	10	L						✓	✓	✓		✓	✓	✓
CL700 Exterior	5	L						✓	✓	✓		✓	✓	✓
CL800	10	L						✓	✓	✓		✓	✓	✓
CL1400	10	L						✓	✓	✓		✓	✓	✓
Graffiti Free 400	5	L						✓	✓		✓	✓	✓	✓
Graffiti Free 600	5	L						✓	✓		✓	✓	✓	✓

Betekenis symbolen:

- ✓ = aanbevolen
- H = hoog
- N = normaal
- L = laag

- * = mogelijk op HR++ glas, contacteer de leverancier
- * = garantievoorschriften volgens Sun-Gard / Madico fabrikant